













Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação				Gerenciamento Biométrico			
				USB	Rede Local	Internet*	Serial / Paralela	NR / NA	Parcial	Completa	
	REP - C (MTP)	PassFinger 2040	00027 - 00112 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗			✓	
	Convencional	ControlID ID 628	-	✗	✓	✗	✓	✗			
	REP - C (MTP)	ID-BIO V1	00014 - 00047 - XXXXXXXX	✓ ¹	✗	✗	✗	✗	✗		
		ID-BIO V2	00014 - 00046 - XXXXXXXX	✓ ¹	✗	✗	✗	✗	✗		
		REP IDX BIO	00014 - 00211 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
		REP IDX CARD	00014 - 00210 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
		REP IDX MULT	00014 - 00196 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓		
	REP - C (Inmetro)	REP IDCLASS**	00014 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	-		✓	
373	IDCLASS	37300 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓		
	REP - C (MTP)	Miniprint PA	00003 - 00142 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
		Miniprint BM	00003 - 00143 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
		Miniprint PS	00003 - 00144 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
		Miniprint MG	00003 - 00145 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
		Miniprint BM - SA	00003 - 00156 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
		PrintPoint II**	00003 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
	REP - C (Inmetro)	PrintPoint III**	00003 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
		Smart Print	00003 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓			✓ ³		
		Smart Point	00003 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓			✓ ³		
		Miniprint BR	00003 - 00141 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓ ³		
	REP - C (MTP)	DATAREP (i8) ***	00042 - XXXXX - XXXXXXXX	✓ ²	✓ ²	✗	✗	✗			
	REP - C (MTP)	IDNOX	00038 - 00180 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
		IDNOX LT PROX	00038 - 00213 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
		IDNOX LS SMART PROX	00038 - 00214 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
		IDNOX LT BIO	00038 - 00215 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓	
		IDNOX LT BIO PROX	00038 - 00216 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓	
	REP - C (Inmetro)	iREP	00038 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓		
373	SINDNOX	XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓		
	REP - C	Marque Ponto-BP	00030 - 00157 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
		Marque Ponto D	00030 - 00236 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
		Marque Ponto-BPD	00030 - 00158 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
	REP - C (Inmetro)	Marque Ponto G3	00030 - XXXXX - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
	Convencional	Henry Super Fácil	-	✓	✗	✗	✓	✗			
		Linha Orion	-	✓	✓	✗	✓	✗			
	REP - C	Orion 6A	00004 - 00005 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
		Orion 6B	00004 - 00008 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
		Orion 6C	00004 - 00007 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
		Orion 6D	00004 - 00009 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
		PRISMA E	00004 - 00161 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓		

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação				Gerenciamento Biométrico		
				USB	Rede Local	Internet*	Serial / Paralela	NR / NA	Parcial	Completa
	REP - C	PRISMA F	00004 - 00171 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		PRISMA G	00004 - 00162 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		PRISMA H	00004 - 00163 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		PRISMA I	00004 - 00164 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		PRISMA J	00004 - 00165 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		PRISMA K	00004 - 00202 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		SUPER FÁCIL R01	00004 - 00204 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		SUPER FÁCIL R02	00004 - 00190 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		SUPER FÁCIL R04	00004 - 00205 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		SUPER FÁCIL R03	00004 - 00206 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		COMPACTO R01	00004 - 00217 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
	REP - C (Inmetro)	HEXA A	00004 - 00250 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		HEXA B	00004 - 00251 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		HEXA C	00004 - 00252 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		HEXA D	00004 - 00253 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		HEXA E	00004 - 00254 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		IREP I	00004 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		SUPER FÁCIL ADVANCED	00004 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		HEXA ADVANCED	00004 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
	373	COMPACTO S	00004 - 00190 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
PRIMME PONTO SF		XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓		
	REP - C	PRIMME PONTO	XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		ID REP BP 51	00024 - 00093 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	✗		
		ID REP BI 01	00024 - 00175 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	✗		
	373	ID REP BP 31	00024 - 00176 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	✗		
		ID CP BP 31	10000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	✗		
		ID CP BI 01	10000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	✗		
	REP - C	ID CP BP 51	10000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	✗		
		InforRep - 1510	00011 - 00030 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗		
	REP - C (Inmetro)	InforRep - 1510 II	00011 - 00060 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗		
		KP1510	00020 - 00084 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
	REP - C	KP1510-IN	00020 - 00431 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗			✓
		MD REP	00005 - 00006 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP PB	00005 - 00048 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP B	00005 - 00049 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			
		MD REP BB	00005 - 00050 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			
		MD REP 1704 PROXI	00005 - 00096 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP 1704 BIO	00005 - 00097 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			
		MD REP V2 P	00005 - 00098 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação				Gerenciamento Biométrico		
				USB	Rede Local	Internet*	Serial ou Paralela	NR / NA	Parcial	Completa
	REP - C	MD REP V2 PB	00005 - 00101 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP V2 BB	00005 - 00103 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP V2 B	00005 - 00104 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP V2 F BB	00005 - 00105 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP V2 BPB	00005 - 00109 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP V4 PB	00005 - 00153 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP V4 BB	00005 - 00155 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD 0705 PA	00005 - 00146 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD 0705 BR	00005 - 00147 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD 0705 BM	00005 - 00148 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD 0705 PS	00005 - 00154 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		373	MD 0706 373	00005 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓		✗	
	REP - C (Inmetro)	MD0706	00005 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP EVO**	00005 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		MD REP EVO II	00005 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
	Convencional	Kurumim USB / USB Bio	-	✓	✗	✗	✗	✗		
		Kurumim DualCom / DualCom Bio	-	✓	✗	✗	✓	✗		
		Kurumim Net / Net Bio	-	✓	✓	✓	✗		✓	
	REP - C	Kurumim REP Bio BR	00008 - 00019 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim REP	00008 - 00020 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim REP NT BR	00008 - 00021 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim Max NT	00008 - 00022 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim Rep NT	00008 - 00023 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim REP II	00008 - 00242 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim REP II PX	00008 - 00243 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim REP II Bio	00008 - 00244 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		Kurumim REP II Bio NT	00008 - 00245 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		Kurumim REP II Max	00008 - 00246 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
	REP - A	Kurumim 373	00373 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
		Kurumim 373 II	00373 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		✓	
REP - C (Inmetro)	Kurumim REP 3**	00008 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓	
	REP - C (Inmetro)	Linha Bioprint	00003 - 00396 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗			✓
		Convencional	Point Line 3500P	-	✗	✗	✗	✓	✗	
Point Line Pen/Plus		-	✗	✗	✗	✓	✗			

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação				Gerenciamento Biométrico		
				USB	Rede Local	Internet*	Serial ou Paralela	NR / NA	Parcial	Completa
	Convencional	Point Line TCP	-	x	✓	x	x	x		
		Point Line Bio / Bio Prox	-	x	x	x	✓	x		
		Point Line Bio TCP	-	x	✓	x	x	x	x	x
	REP - C	Point Line 1510	00001 - 00001 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		Point Line 1510 BIO PROX	00001 - 00045 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 DUOCARD BIO	00001 - 00068 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 DUOCARD	00001 - 00069 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 BIOPROX-S	00043 - 00218 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 PROX-S	00043 - 00219 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 BIOPROX-C	00043 - 00220 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 BIOPROX-BC	00043 - 00221 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 BIO-MBC	00043 - 00222 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
		PointLine 1510 BIOPROX-BS	00043 - 00223 - XXXXXXXX	x	✓	✓	✓	x	x	x
	REP - C (Inmetro)	iPointLine**	00043 - XXXXX - XXXXXXXX	✓ ²	✓	✓	x			✓
		iPointline V1	-		✓	✓	x			✓
iPointline V2		00043 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	x			✓	
Blue		00043 - XXXXX - XXXXXXXX	x	✓	✓	x			✓	
	REP - C	SCI REP	00032 - 00166 - XXXXXXXX	✓	x	x	x		✓	
	Convencional	MCP 52	-	x	x	x	✓	x		
		MCP MegaFlex / Mega Flex Bio	-	x	✓	x	✓	x		
		MCP Flexcom / Flexcom Bio	-	✓	✓	x	✓	x		
		MCP Flexcom 2.0 / Flexcom 2.0 Bio	-	✓	✓	x	✓	x		
		MCP Light	-	x	x	x	✓	x		
		MCP Flex / Flex II	-	x	x	x	✓	x		
		MCP Flex Bio	-	x	x	x	✓	x		
	REP - C	MCP REP / REP BIO	00036 - 00178 - XXXXXXXX	x	✓	x	✓	x		
	Convencional	T1000	-	x	x	x	✓	x		
		T1000 Bio	-	x	x	x	✓	x		
		T1000 Prox	-	x	x	x	✓	x		
	REP - C	INNER REP BIO 2i	00009 - 00024 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x		✓	
		INNER REP BARRAS 2i	00009 - 00025 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x	x		
		INNER REP BARRAS	00009 - 00026 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x	x		
		INNER REP BIO	00009 - 00054 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x		✓	
		INNER REP PROX	00009 - 00061 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x	x		
		INNER REP PROX 2i	00009 - 00062 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x	x		
		INNER REP BIO PROX 2i	00009 - 00064 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x		✓	
INNER REP BIO BARRAS 2i	00009 - 00063 - XXXXXXXX	x	✓	✓	x		✓			

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação				Gerenciamento Biométrico		
				USB	Rede Local	Internet*	Serial ou Paralela	NR / NA	Parcial	Completa
	REP - C (Inmetro)	INNER REP PLUS	00009 - 00363 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		INNER REP PLUS TECLADO	00009 - 00364 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		INNER REP PLUS BIO PROX	00009 - 00365 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓
		INNER REP PLUS BIO BARRAS	00009 - 00366 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗			✓
		INNER REP PLUS PROX	00009 - 00397 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
		INNER REP PLUS BARRAS	00009 - 00398 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
	373	INNER PONTO 373	00000 - 00015 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗	✗		
		INNER PLUS 373	00000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗		
	REP - C	REP - 1000 BARCODE	00007 - 00012 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗		
		REP - 1000 PROX	00007 - 00013 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗		
REP - 1000 BIOPROX		00007 - 00031 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
REP - 1000 BIOBARCODE		00007 - 00032 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
REP - C	X REP - 520 BB 300	00002 - 00002 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
	X REP - 520 BP11	00002 - 00003 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
	X REP - 520	00002 - 00010 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
	X REP - 520 P	00002 - 00055 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
	X REP - 520 C	00002 - 00056 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
	X REP - 520 CP	00002 - 00057 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	✗			
	Bio REP - 100	00002 - 00152 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗	✗			
	Bio REP - 200	00002 - XXXXX - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗	✗			
REP - C	R200	00021 - 00115 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R210	00021 - 00085 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R230	00021 - 00120 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R100	00021 - 00121 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R110	00021 - 00122 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R300	00021 - 00224 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R130	00021 - 00226 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R150	00021 - 00227 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R310	00021 - 00228 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R330	00021 - 00229 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R410	00021 - 00230 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R160	00021 - 00231 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	R430	00021 - 00232 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	ECO500BPR	00021 - 00233 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	✗			
	Convencional	Mega Z	-	✗	✓	✗	✓	✗		
Mega Z Bio		-	✗	✓	✗	✓	✗			

Requisitos do sistema			
Sistema Operacional****	Windows Desktop - 7 (com SP1), 8.1, 10, 11 ou superior (32 ou 64 bits) Windows Server - 2008 R2 (somente c/ SP1), 2012, 2012 R2, 2016 ou superior (32 ou 64 bits)	HD	6GB de HD livre
Processador	Intel Core 2 Duo ou superior de 2.0Ghz (2 núcleos ou mais)	Resolução Mínima	1024x 768 pixels
Mémoria	4GB RAM	Rede	Cabeada de 100/1000 mbps ou Wifi de 150 mbps ou superior
Banco de Dados compatíveis	Firebird 2.5 (Somente 32bits para as versões citadas)*****		
Ambiente	Multiusuário	Componentes	Microsoft .Net Framework 4.7*****
Impressora	Jato de Tinta ou Laser		
Conexão de Internet****	2Mb ou superior		

Tipos de integração biométrica	
NR / NA	Não realizada ou não aplicável ao modelo
Parcial	há algum tipo de integração (coleta e tipo de leitor biométrico)
Completa	integração com coleta e cadastro por leitor de mesa

* De acordo com o tipo de comunicação de internet do cliente (ADSL, VPN, Intranet, etc...) serão necessárias configurações de direcionamento de portas (modem ou roteador), fixação do endereço IP do equipamento, e uma conta DDNS (serviço gratuito ou pago), caso necessite de acesso externo.

** Modelo genérico para uso com qualquer variação de modelos da linha. Para estes equipamentos, o campo de modelo (5 dígitos) também deverá ser preenchido de acordo com a etiqueta de identificação do REP.

***A integração desse equipamento possui apenas a rotina de coleta via rede (ethernet). Dados de empregador e funcionários deve ser inserido manualmente, diretamente pelo teclado do REP ou via navegador (browser), acessando o IP do mesmo.

**** Para uso da autenticação automática da licença, do sincronizador do App mobile e módulo web.

**** É de extrema importância que o computador servidor (gerenciador de licenças) possua conexão com a internet liberada, sem restrições de acesso ao nosso serviço de registro, para a autenticação da licença. Caso não haja internet ou haja bloqueio (proxy, firewall, etc), haverá a necessidade da digitação manual da contra chave para a ativação da licença.

**** Necessário emissão e assinatura dos arquivos fiscais, para funcionamento das ferramentas móveis e para a manutenção do licenciamento do sistema.

***** O sistema não é homologado para a utilização em máquinas virtuais ou modos de uso similares.

***** Versões 1.5 e 2.1 são compatíveis para iPonto nas versões 2.3.00 ou inferiores.

***** Obrigatório para emissão e assinatura dos arquivos fiscais.

¹ O modelo ainda não possui comunicação direta com o iPonto. A comunicação com este REP é feita através da importação do AFD gerado em um pendrive pelo próprio REP. Para importar este arquivo utilize a opção de importar AFD no menu arquivo.

² Apenas coleta (via rede ethernet) ou importação do arquivo AFD (manual).

³Recurso disponível apenas para leitor suprema